

LocaTop News



AL VOSTRO SERVIZIO IN TUTTA ITALIA CON MACCHINE ALL'AVANGUARDIA

ALL'INTERNO

NOVITÀ

Genie Z 33/18

pag. 2

IN PREPARAZIONE

Allestimento dei mezzi

pag. 5

NOLEGGIO

TDX 22 JL (660 SJ)

pag. 3

CORSI

Corsi di formazione

pag. 6

VENDITA

Verticale Diesel 4394 RT JLG

pag. 4

LOCATOP PARMA

Filiale di Parma

pag. 7



Un Augurio speciale a tutte le donne da noi di Locatop



NOVITÀ



NUOVI MEZZI GENIE Z 33/18

Prestazioni

- Altezza di lavoro di 12 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro 5,57 m
- Altezza di scavalco dalla piattaforma 4,28 m
- Portata 200 kg

Caratteristiche e vantaggi

- Larghezza 1.50 m
- Raggio di sterzata interno 1.90 m
- Piattaforma autolivellante Joystick a comando proporzionale
- Pulsante di sterzata su joystick
- Dispositivo di abilitazione alla traslazione
- Cavo alimentazione AC in piattaforma



SEMOVENTI TELESCOPICHE DIESEL TDX 22 JL (660 SJ)



Sono le più grandi piattaforme aeree di lavoro capaci di raggiungere altezze di lavoro straordinarie grazie ai loro bracci articolati e telescopici.


Esistono svariati modelli dal più piccolo che raggiunge un'altezza di 15 metri fino alle più imponenti che superano i 40 metri di altezza.

Le piattaforme aeree semoventi telescopiche sono impiegate nel cantieristico con trazione 4X4 e gommatura artigliata piena antiforo e con l'assale oscillante garantisce ottime performance.

Arriviamo **fino a 43 m** con possibilità di differenziare sbracci e portate a seconda dei modelli.

Specifiche portata	
Altezza di lavoro	22.32 m
Altezza della piattaforma	20.32 m
Sbraccio	17.3 m
Rotazione	360° Continuo
Portata della piattaforma	230 kg
Rotazione della piattaforma	180°
Rotazione jib verticale	130° (+70, -60)
Dimensioni	
A) Dimensioni della piattaforma	0.91 x 2.44 m
B) Larghezza max	2.41 m
C) Ingombro di coda	1.14 m
D) Altezza max chiusa	2.57 m
F) Lunghezza max	10.21 m
Lunghezza trasporto con Jib ripiegato	N.D.
G) Passo (interasse)	2.46 m
H) Altezza dal suolo	30 cm
Peso	13.150 kg
Pressione massima esercitata al suolo	75 psi / 5.27 kg/cm ²
Telaio	
Velocità di spostamento 4 ruote motrici	6.4 kmph
Pendenza superabile 4 ruote motrici	45%
Raggio di sterzata (interno)	3.66 m
Raggio di sterzata (esterno)	5.41 m
Oscillazione dell'asse	20 cm
Tipo pneumatici	Pieni antiforo artigliati
Misura pneumatici	15 x 19.5
Fonte d'alimentazione	
Motore diesel	Deutz D2011L04 49 hp/36.5 kW
Capacità serbatoio carburante	151.42 L
Serbatoio idraulico	121.13 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC
Livello di rumorosità	70 dBa @ 7 meters

DIAGRAMMA DI LAVORO



PIATTAFORMA VERTICALE DIESEL 4394 RT JLG


Stato: **Usato – ottimo stato**

Anno: 2007

Tipo: verticale diesel

Ore: 1700 h

Altezza lavoro: 15 m



Dimensioni

Altezza di lavoro	15.11 m
A) Altezza della piattaforma - Sollevata	13.11 m
B) Altezza della piattaforma - Abbassata	1.79 m
C) Altezza corrimano della piattaforma	1.10 m
D) Altezza fuori tutto - Con parapetti ripiegati	2.19 m
E) Dimensioni della piattaforma	2.18 x 3.81 m
F) Lunghezza pianale estensibile (doppio)	1.22 m +1.22 m
H) Lunghezza	4.75 m
G) Larghezza	2.39 m
I) Passo (interasse)	2.95 m
J) Altezza dal suolo	30 cm

Dati sulle prestazioni

Portata della piattaforma	565 kg
Portata su pianali estensibili	227 kg
Portata con doppi allungamenti	680 kg
Tempo di sollevamento/abbassamento	40/43 seconds
Peso (ANSI/CSA)	6,940 kg
Pressione esercitata al suolo**	169 psi / 11.83 kg/cm ²
Velocità di spostamento (Abbassato)	6.4kmph
Motore	Deutz D2011L03 49 hp / 36.5 kW
Capacità serbatoio	113.56 L
Pendenza superabile	45%
Raggio di sterzata - Interno	2.71 m
Raggio di sterzata - Esterno	5.93 m
Misura pneumatici	33 x 15.5
Tipo pneumatici	Pieni antiforo artigliati

IN PREPARAZIONE



*Preparazione
e controllo
dei nostri mezzi per
garantirvi un noleggio
di qualità*



CORSI

Vi teniamo sempre aggiornati con le prossime date dei corsi di formazione all'uso in sicurezza delle piattaforme aeree

19 Aprile 2018

Presso la nostra sede a Fossatone di Medicina (BO)



27 Aprile 2018

Presso la nostra Filiale a Misano Adriatico (RN)



LOCATOP PARMA

L'azienda Loca Top
Vi aspetta a Parma
in **Via Otello Ghillani, 6**



PAOLO CALÒ

392 3946451

Filiale Parma

